

faral radiatori italiani dal 1966

- [it](#)
- [en](#)
- [de](#)
- [fr](#)
- [ru](#)
- [es](#)



- [L'entreprise](#)
 - [Le Marque](#)
 - [La Mission](#)
 - [L'Aluminium](#)
 - [La Qualité](#)
- [Les Produits](#)
 - [Présentation des Produits](#)
 - [Tropical](#)
 - [Maranello](#)
 - [Green](#)
 - [Alba](#)
 - [Alliance](#)
 - [Fly](#)
 - [Tropical+](#)
 - [Alba+](#)
 - [Condor](#)
 - [Sèche-serviettes](#)
 - [Accessoires](#)
- [Informations Techniques](#)
 - [Renseignements Généraux](#)
 - [Tableau de Rendement Thermique](#)
 - [Avantages d'une installation Faral](#)
 - [Calcul thermique](#)
- [Réseau de Vente](#)
- [Nouvelles](#)
- [Contact](#)
 - [Nous contacter](#)
 - [Accès](#)
 - [Travailler avec nous](#)
- [Zone réservée](#)

[home](#) > [Les Produits](#) > [Fly](#)

Les Produits

- [Présentation des Produits](#)
- [Tropical](#)
- [Maranello](#)
- [Green](#)
- [Alba](#)
- [Alliance](#)
- [Fly](#)
- [Tropical+](#)
- [Alba+](#)
- [Condor](#)
- [Sèche-serviettes](#)
- [Accessoires](#)

Fly LE MEILLEUR RENDEMENT THERMIQUE EN SEULS 80 MM DE PROFONDEUR


Parmi les radiateurs en aluminium Faral – tous caractérisés par une qualité de fabrication certifiée et un excellent rapport qualité-prix – le modèle FLY se distingue sans aucun doute par son encombrement réduit et par tout le confort qui donne en seuls 80 mm de profondeur. L'esthétique du FLY a contribué à en faire l'un des radiateurs les plus vendus au monde dans le cours des dernières années.

- [Fiche produit](#)
- [Catalogue Général](#)



- [Caractéristiques Techniques](#)
- [Images](#)
- [Conversion Thermique](#)

- Pression limite de fonctionnement: 600 kPa (6 Bar)
- Les valeurs du rendement thermique sont conformes à la norme européenne UNI EN 442-2
- La garantie: 15 ans
- Les éléments sont assemblés en radiateurs de 4 à 15
- Couleur standard RAL 9010 Faral



Modèle: FLY	A	B	C	D	Diamètre pouces	Contenu de l'eau lt/élément	Effacité	Effacité	Exposant N
	Entraxe mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Largeur mm			thermique EN 442 Δ t = 50 KWatt/ élément	thermique EN 442 Δ t = 30 KWatt/ élément	
FLY	500	580	80	80	1"	0,34	115	59	1,302
FLY	600	680	80	80	1"	0,39	137	71	1,290
FLY	700	780	80	80	1"	0,44	149	75	1,340
FLY	800	880	80	80	1"	0,49	165	83	1,343



F.I.R. Fabbrica Italiana Radiatori Srl
 Via Ponte Alto, 40 - 41011 Campogalliano - Modena - Italia
 Uff. Commerciale Tel. +39 051 6268411 - Fax +39 051 743866
 C.F./P.IVA 03425060369

- [Copyright](#)
- [privacy](#)
- [Sitemap](#)

by Labirinto.net