

EasyStyle

HÜPPE

Revêtements muraux – votre salle de bain sans joint de carrelage
Wall coverings – your bathroom without tile-joints





HÜPPE EasyStyle

Un nouveau style pour votre salle de bain
Fresh style for your bathroom

Que diriez-vous d'une salle de bain dans un nouveau look ? Le revêtement mural HÜPPE vous permet de relooker facilement et en un temps record votre espace de douche - selon vos envies. L'harmonie exceptionnelle entre cabines de douche, receveurs de douche et revêtements muraux HÜPPE est parfaite pour magnifier votre douche.

Les panneaux composites en aluminium, d'une épaisseur de 3 mm avec impression numérique sur une face du panneau et un traitement des surfaces aux UV sont résistants à l'usure, aux rayures et aux produits chimiques. Le revêtement mural HÜPPE EasyStyle n'a que peu de joints et peut être posé avec une extrême précision grâce à ses décors en continu. Les revêtements muraux sont disponibles en 1000 x 2550 mm et 1500 x 2550 mm ; de plus, ils peuvent être découpés sur le lieu de montage aux dimensions requises avec des outils classiques. Les profilés en aluminium sont disponibles en 5 coloris pour le raccordement des plaques - également en angle - ainsi que pour les finitions latérales.

How about a new look for your bathroom? With HÜPPE wall coverings, you can quickly and easily revamp your shower area to suit your tastes. A perfect match with HÜPPE shower enclosures and shower surfaces, HÜPPE wall coverings will make your shower the visual highlight of your bathroom.

The 3 mm-thick aluminium composite panels with digital print on one side and with a UV surface coating are abrasion-resistant, colour-fast, scratch-proof and chemical-resistant. HÜPPE EasyStyle wall coverings are practically joint-free and can seamlessly cover whole walls thanks to continuous patterns. The wall panels are available in the two standard sizes 1000 x 2550 mm and 1500 x 2550 mm and can be cut to size on site using standard tools and adapted to fit exact requirements. Optionally, they can also be fitted with aluminium connection profiles. All profiles are available in five colours for connecting individual panels (including around corners) and for edge finishing.



Peu de joints et connexion parfaite
Seamless and perfect fitting connections






HÜPPE EasyStyle

Kollektionen

Collections



NEU
NEW



NEU
NEW




NEU
NEW




NEU
NEW

DESIGN ELEMENTS COLLECTION

ITALIAN STONE COLLECTION



BARCELONA DESIGN COLLECTION



INDIVIDUAL DESIGN




Outre de nombreux décors regroupés dans quatre élégantes collections design, HÜPPE fabrique également des décors personnalisés selon les envies du client, en se basant par exemple sur des photos personnelles ou sur des images achetées auprès d'une banque de données. Pour un résultat optimal, une résolution d'au moins 300 dpi est recommandée. Délais de livraison et caractéristiques techniques précises sur demande.

Alongside numerous options from four stylish design collections, HÜPPE also offers customised designs to suit customer wishes. These could be personal photos or images purchased from a photo database. For optimum results, we recommend a resolution of at least 300 dpi. Delivery times and technical specifications are available on request.

PRINT ON DEMAND

Sous forme de décor imprimé à la demande, les photos de nature donnent fière allure à votre salle de bain.

As print-on-demand designs, these impressive images of the natural world make a statement in the bathroom.



HÜPPE EasyStyle

Montage Installation



Retirez la baignoire et faites de la place pour votre nouvelle douche.

Remove your bathtub and make room for your new shower.




Déplacez les raccords muraux, bouchez les trous et préparez les murs.

Move your water connections, fill in and prepare the wall.



Installez le nouveau receveur de douche, sans oublier la bande d'étanchéité.


Install the new shower surface including sealing tapes.



Si besoin : montez le système d'étanchéité.

Where appropriate: Install the waterproofing system.

Accessoires pour l'étanchéité Accessories for water-sealing



Étanchéité : pour ce cas de figure spécifique, nous vous proposons désormais en option des solutions globales parfaitement adaptées – certifiées conformes abP ! (Certificat général de contrôle des travaux)

Le système d'étanchéité flexible, qui comble les fissures, empêche de manière fiable les dommages dus à l'humidité au mur et au sol, permet de sceller la zone de chevauchement de façon optimale et minutieuse par rapport aux produits d'étanchéité standard.

Le système d'étanchéité HÜPPE EasyStyle est autocollant.

Le revêtement mural peut être appliqué immédiatement, sans temps d'attente.

Water sealing systems: we offer a solution especially for this type of application as an optional extra. A coordinated and universal system solution - certified with a general building inspection certificate!


The flexible and crack-bridging sealing system reliably prevents moisture damage to walls and floors. In comparison to conventional sealing products the system is self-welding in joint areas. The HÜPPE EasyStyle sealing system is self-adhesive, wall panelling can be laid directly on top immediately after installation.



Montage avec profilés aluminium
Installation with aluminum profiles



Montage sans joints
Jointless installation



Fraisage en V
V-Groove milling



5

Montez les panneaux EasyStyle HÜPPE. D'une épaisseur de 3 mm, les plaques composites en aluminium peuvent être découpées et montées sur place en deux tailles standard, sans salissures ni poussière.

Collées bord à bord, elles permettent de créer un espace douche pratiquement sans joint. Vous pouvez en option opter pour un montage avec de fins profilés en aluminium.

Now install the HÜPPE EasyStyle wall panelling. Without dust or dirt the 3mm thick aluminum composite panelling is easily cut to size from the two standard widths on site and mounted onto the substrate.

A practically seamless look for the shower-area is possible when pannels are installed directly end-to-end. Optionally the wall panelling can also be installed with narrow aluminum conneciton profiles.

Installez la cabine de douche, HÜPPE Xtensa pure par exemple et voilà, TERMINÉ !

Install the shower enclosure, for example the HÜPPE Xtensa pure, and you're DONE!

6



HÜPPE EasyStyle

La douche complète sans perçage

The complete shower system without drilling

Outre les profilés de raccord standard, le revêtement mural HÜPPE EasyStyle peut également être combiné et monté, en option, avec des profilés équipés de rails de la gamme HÜPPE Select+.

Ces profilés permettent de monter dans votre salle de bain une large gamme d'organiseurs et d'accessoires sans perçage. Ils sont proposés dans les 5 coloris standard de profilés de la gamme EasyStyle.

In addition to the standard connection profiles, the HÜPPE EasyStyle wall panels are also optionally available with HÜPPE Select+ compatible connection profiles.

The use of these profiles opens up the possibility of a wide range of Select+ Organizers and accessories, mounted directly in your bathroom without drilling. The profiles are also available in the 5 standard matching EasyStyle colours.

Profilé aluminium (cache)

Aluminium profile (cover profile)



SELECT+ ORGANIZER Intégrer au mur sans perçage

SELECT+ ORGANIZER installation without drilling



SELECT+ 10mm Walk-In Montage sans perçage


SELECT+ 10mm Walk-In installation without drilling

Montez la gamme Walk-In **Select+** sans aucun perçage en associant le revêtement mural **EasyStyle** aux profilés de raccord **Select+**. Vous réduisez ainsi le risque de détérioration des murs en garantissant une meilleure étanchéité de l'espace douche.

Combining **EasyStyle** wall pannels with the **Select+** connection profile means that you can install the **Select+ 10mm Walk-In** without the need for drilling. This reduces the risk of damage to the wall and helps ensure a water-tight shower-area.



Installer le revêtement mural HÜPPE EasyStyle avec les profilés de réception Select+
Install HÜPPE EasyStyle wall covering with Select+ connection profile



Positionner le set de fixation sans perçage dans le profilé de réception
Place the no-drilling screw set into the connection profile.



Terminer le montage de la paroi Walk-In Select+10 mm
Finish installing the Select+ 10 mm Walk-In.



YOU TUBE
Film de montage
Link: montage movie



HÜPPE EasyStyle

Récapitulatif produits Article overview









REVÊTEMENT MURAL

WALL COVERING

Hauteur Height	Type Model	Largeur Width	Unité Packaging unit	Réf. produit Item number
2550	HÜPPE EasyStyle Revêtement mural	1000	Selon la commande	ES0101
2550	HÜPPE EasyStyle wall covering	1000	depending on order	
2550	HÜPPE EasyStyle Revêtement mural	1500	Selon la commande	ES0102
2550	HÜPPE EasyStyle wall covering	1500	depending on order	

PROFILÉS

PROFILE

Type Model	Profilé Profile	Réf. produit Item number
Profilé d'angle, extérieur Corner profile, outer		ES0201
Profilé d'angle, intérieur Corner profile, inner		ES0202
Profilé de finition End profile		ES0203
Profilé de connexion Connecting profile		ES0204
Raccord d'angle à 3 faces Triple protection corner cap		ES0205
Raccord d'angle à 2 faces Double protection corner cap		ES0206
Profilé d'angle intérieur avec logement pour Select+ Organizer Corner profile for HÜPPE Select+ organizer mounting		ES0207
Profilé de connexion avec logement pour Select+ Organizer ou No-Drill Connection profile HÜPPE Select+ organizer mounting/no-drilling mounting		ES0208
Profilé de finition avec logement pour Select+ Organizer ou No-Drill End profile HÜPPE Select+ organizer mounting/no-drilling mounting		ES0209
Set de fixation sans perçage EasyStyle pour le montage d'un Walk-In Select+ 10mm. Screw set for installing a Select+ 10 mm Walk-In free-standing side panel without drilling with the EasyStyle Select+ profile.		ES0210




ACCESSOIRES DE MONTAGE

ACCESSORIES, INSTALLATION

Type Model	Réf. produit Item number
Kit de montage (silicone et bandes adhésives - Matériau pour un panneau) Installation kit (silicone and adhesive strip – material for one panel)	ES0301 000
Colle à deux composants. (Rendement : un pot de 6,5kg suffit pour +/- 2,55m² avec un peigne de 5x5mm). Le rendement exact peut varier en fonction du support et du peigne utilisé. Two-component adhesive. (Consumption 6.5 kg container yields ± 2.55 m ² with 5 × 5 mm toothing.) The precise consumption can vary according to the subsurface and toothing size.	ES0302 000
Jeu d'intercalaires (aide à l'installation) Adjusting shim set (installation aid)	ES0303 000

ZUBEHÖR

ACCESSORY, SEAL

Type Model	Quantité Quantity	Réf. produit Item number
Kit d'étanchéité murale avec manchettes. Surface murale 7,5m². Wall-sealing set with wall sleeves, 7.5 m ² wall surface.	 1x  1x  2x 	ES0310
Kit d'étanchéité murale avec manchettes. Surface murale 15m². Wall-sealing set with wall sleeves, 15 m ² wall surface.	 1x  2x  4x 	ES0304
Kit d'étanchéité et isolation acoustique pour receveur. Longueur 6m. Tray-sealing tape set with drip deflector. Length of 6 m.	 2x  1x  1x 	ES0311
Kit complémentaire pour la bande d'étanchéité du receveur pour un montage affleurant. Supplement set for tray-sealing tape for flush-fitting installation.	 5 Stk./pcs. 	ES0306
Complément : Coin intérieur pour étanchéité du sol. Accessory: Inside corner for sealing with the floor.	 5 Stk./pcs. 	ES0307
Apprêt universel. Recouvrement de surfaces jusqu'à 25m² en fonction du support Universal primer. Surface coverage up to 25 m ² depending on substrate.	 5 kg 	ES0308
Colle aérosol pour une surface de 4-5m². Adaptée pour réparer des joints endommagés et pour apprêter les supports avec une humidité résiduelle élevée Spray adhesive for 4–5 m ² area. Ideal for repairing damaged seals and for priming substrates with residual humidity that is still too high.	 500 ml 	ES0309
Complément : Manchette d'étanchéité I-Box. Accessory: I-box collar.	 1 Stk./pcs. 	ES0312
Complément : Coin extérieur pour étanchéité du sol. Accessory: Outside corner for sealing with the floor.	 5 Stk./pcs. 	ES0313
Complément : Bande à insérer pour la protection contre les coupures. Longueur 10m. Accessory: Cut protection inner lining 10 m.	 1 Stk./pcs. 	ES0314
Aide au montage de la zone de dilatation. À combiner avec les articles numéros ES0304 / ES0310 Utilisation : facilite le montage de manchettes murales autour de rallonges de robinets. Expansion zone assembly aid for combination with article numbers ES0304/ES0310 Application: facilitates installation of wall sleeves around tap extensions.	 20 Stk./pcs. 	ES0315


HÜPPE EasyStyle

Exemples d'application

Usage Example

Les possibilités d'**EasyStyle** vont bien au-delà de l'espace douche. Le revêtement mural polyvalent permet de créer des toilettes et des espaces toilette uniques ou même des espaces bien-être complets. D'aspect bois, pierre, carrelage, tissus ou béton, les surfaces offrent un effet très naturel, en relief, grâce au procédé d'impression résistant aux UV. Réalisez une décoration originale et personnalisée en utilisant vos propres motifs.

The possibilities of **EasyStyle** go far beyond the shower area. Its diverse wall coverings just as easily lend a personal touch to toilets, washing areas or even entire wellness areas. Be it a wood, stone, tile, textile or concrete effect, the UV-resistant printing process makes surfaces look extremely natural and three-dimensional. You can even create your own imaginative designs with images of your choice.





HÜPPE EasyStyle

Avantages Benefits



Pourquoi HÜPPE EasyStyle ?

1. Hygiène & Nettoyage :

Grâce aux formats standard de 1000 x 2500 mm et 1500 x 2550 mm, créez un espace douche de grandes dimensions sans joints de carrelage salissants. L'espace douche se nettoie ainsi facilement et rapidement, pour une hygiène toujours impeccable.

2. Personnalisation :

Grâce à ses nombreuses collections, **EasyStyle** offre de multiples possibilités d'aménagement. Grâce à notre procédé d'impression innovant, nous pouvons également fabriquer des panneaux revêtus de vos propres motifs. Les profilés en aluminium sont disponibles en cinq coloris pour le raccordement des plaques.

3. Rénover en 48 heures :

HÜPPE EasyStyle se colle directement sur l'ancien carrelage, avec du silicone et des bandes adhésives ou bien avec une colle à étaler. Il n'est donc plus nécessaire d'enlever le carrelage existant, une procédure qui prenait du temps et faisait beaucoup de poussière ! Vous pouvez rénover votre espace douche très rapidement et pratiquement sans saletés ni poussières.

4. Longue durée de vie :

Grâce au traitement spécial de la surface par un vernis UV, le revêtement mural **HÜPPE EasyStyle** résiste aux chocs, aux rayures et aux produits chimiques. Ces propriétés confèrent à cette surface robustesse et longévité extrême.

Why HÜPPE EasyStyle?

1. Hygiene & Cleaning:

Standardized sizes of 1000 x 2550mm and 1500x2550mm enable large shower areas without lime scale build up. This makes for easier and faster cleaning and as a result the shower area remains hygienic for longer.

2. Individualisation:

Modern design collections with a huge variety of decors, plus individual decors on demand. In addition, matching aluminium connection profiles in five colour options.

3. 48 hours renovation:

3 mm aluminium composite wall panels are easy to handle and install, resulting in an easier and cleaner installation with less noise and dirt. All possible using standard tools.

4. Durability:

Thanks to the specially developed UV coating HÜPPE EasyStyle Wall panels are scratch- and shock-proof and also resistant to chemicals. These features make the material extremely durable.



