

Pratique4 Line è composta da 10, 11, 12, 13, 14 o 15 altezze e da un lato ringhiera. L'altezza massima della scala arriva fino a 351 cm.
Per realizzare configurazioni "su misura", si possono acquistare la ringhiera esterna e la balaustra per il piano di arrivo,

Pratique4 Line comprend 10, 11, 12, 13, 14 ou 15 hauteurs et un côté de garde-corps. La hauteur maximum de l'escalier arrive jusqu'à 351 cm. Pour réaliser des configurations "su mesure", il est possible d'acheter le garde-corps extérieur et la balustrade pour l'étage d'arrivée./

Pratique4 Line consta de 10, 11, 12, 13, 14 ó 15 contrahuellas y un lado de barandilla. La altura máxima de la escalera llega a 351 cm. Para realizar configuraciones "a la medida", es posible comprar la barandilla externa y la balaustrada para la planta de llegada.

**TINTA MULTISTRATO DI
BEIULLA NOCE CHIARO/
TEINTE CONTREPLAQUE
BOULEAU NOYER CLAIR/
TONO MULTICAPA
DE ABEDUL NOGAL CLARO**


**COLORE ACCIAIO
GRIGIO 9006/
COULEUR ACIER
GRIS 9006/
COLOR ACERO
GRIS 9006**

Tabella 1/ Tableau 1/ Tabla 1

ART. SUPPL./ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES/ARTÍCULOS SUPLEMENTARIOS		GRADINI/ MARCHES/ PELDANOS		ALTEZZE/ HAUTEURS/ CONTRAHUELLAS	
INCREMENTI/ AUMENTOS		GRADINI/ MARCHES/ PELDANOS		GRADINI/ MARCHES/ PELDANOS	
			+ 3		15
			+ 2		14
			+ 1		13
STANDARD/ ESTÁNDAR			11 GRADINI SAGOMATI + 11 SUPPORTI + UN LATO RINGHIERA CON CAVI IN ACCIAIO INOX/ 11 MARCHES FACONNÉES + 11 SUPPORTS + GARDE-CORPS AVEC CÂBLES EN ACIER INOX SUR UN CÔTÉ/ 11 PELDANOS PERFILADOS + 11 SOPORTES + UN LADO DE BARANDILLA CON CABLES DE ACERO INOXIDABLE		
					12
					11
DECREMENTI/ REDUCCIONES					10
					9
					11
					10
					11



ALZATE REGOLABILI DA 19 A 23,5 CM/
HAUTEURS DE MARCHÉ RÉGLABLES DE 19 À 23,5 CM/
CONTRAHUELLAS REGULABLES DE 19 A 23,5 CM



GRADINO/
MARCHE/
PELDANO



BALAUSTRADA (120 CM)/
BALUSTRADE (120 CM)/
BALAUSTRADA (120 CM)




RINGHIERA/
GARDE-CORPS/
BARANDILLA

BALAUSTRADA SUPPLEMENTARE

È necessaria per proteggere l'apertura del piano superiore. È un modulo componibile da 120 cm, composto da 5 colonnine, cavi, corrimano e fissaggi. La balaustra può assumere anche la forma circolare/
BALUSTRADE SUPPLÉMENTAIRE
Elle est nécessaire pour protéger l'ouverture de l'étage supérieur. Il s'agit d'un module à éléments de 120 cm, composé de 5 colonnettes, câbles, de main courante et de fixations. La balustrade peut aussi prendre une forme circulaire/
BARANDILLA SUPLEMENTARIA
Es necesaria para proteger la abertura de la planta superior. Es un módulo componible de 120 cm, compuesto por 5 barrotes, cables, pasamanos y fijaciones. La balaustrada puede asumir también una forma circular.

RINGHIERA SUPPLEMENTARE

Protegge la scala nel secondo lato quando è lontano dal muro. È composto da 4 colonnine, cavo, corrimano e fissaggi e allarga la misura della scala di 4 cm/
GARDE-CORPS SUPPLÉMENTAIRE
Il protège le deuxième côté de l'escalier quand celui-ci est éloigné du mur. Il est composé de 4 colonnettes, de câble, de main courante et de fixations et augmente la largeur de l'escalier de 4 cm/
BARANDILLA SUPLEMENTARIA
Protege la escalera en el segundo lado, cuando está lejos de la pared. Se compone de 4 barrotes, cable, pasamanos y fijaciones y ensancha 4 cm la escalera.



GRADINI SUPPLEMENTARI

Acquistando uno o più gradini supplementari, l'altezza della scala arriva fino a 351 cm. È composto da struttura, un gradino e colonnine (Tab. 1)/
MARCHES SUPPLÉMENTAIRES
En achetant une ou plusieurs marches supplémentaires, la hauteur de l'escalier atteint 351 cm. Elle comprend une structure, une marche et colonnettes (Tab. 1)/
PELDANOS SUPLEMENTARIOS
Comprando uno o más peldaños suplementarios, la altura de la escalera llega a 351 cm. Consta de estructura, un peldano y barrotes (Tab. 1).

ROTAZIONE Il senso di rotazione, orario e antiorario, viene deciso al momento della posa in opera/
ROTATION On choisit le sens de rotation, à droite ou à gauche, au moment de la pose/
ROTACIÓN La rotación, en sentido horario o antihorario, se establece en el momento de la instalación.

È possibile contare il numero di colonnine necessarie sul lato esterno della scala. Le colonnine sono rappresentate dai punti sul lato esterno.
Esempio: se si desidera applicare la ringhiera esterna solo sul lato esterno della scala Pratique4 Line, occorre sommare la quantità di colonnine: 1+1+2=4. Occorre quindi ordinare 1 ringhiera esterna supplementare/
Il est possible de compter le nombre de colonnettes nécessaires pour le côté extérieur de l'escalier. Les colonnettes sont marquées par les numéros et les points.
Exemple : si le garde-corps extérieur doit être installé seulement sur le côté extérieur de l'escalier Pratique4 Line, il faut additionner la quantité des colonnettes : 1+1+2=4. Il suffit donc de commander 1 garde-corps extérieur supplémentaire/
Es posible contar el número de barrotes necesario en el lado exterior de la escalera. Los barrotes están representados por números y puntos.
Ejemplo: si se desea colocar la barandilla exterior solamente en el lado exterior de la escalera Pratique4 Line, es necesario sumar la cantidad de barrotes: 1+1+2=4. Es necesario pedir 1 barandilla exterior suplementaria.



Pratique4 - Pratique4 Line

Progettare la scala/ concevoir l'escalier/ Diseñar la escalera

Pratique4 è composta da 11, 12, 13, 14 o 15 alzate con supporti in acciaio e da un lato di ringhiera.

Consultando la **tabella 1**, in base all'altezza che devi raggiungere, individua il numero di alzate della tua scala.

Le plantine indicano le dimensioni massime e minime di tutte le configurazioni realizzabili. La diversa disposizione dei gradini e la scelta delle pedate da 16 cm, 17,2 cm and 18,5 cm permettono di realizzare 200 tipi di configurazioni differenti.


Pratique4 è regolabile in altezza, pedata e rotazione. Il senso di rotazione della scala può essere orario o antiorario e viene deciso al momento della posa.

IL FORO ESISTE?

Cerca tra le 200 plantine quella che è inferiore alle dimensioni dell'apertura del solaio. Considera che l'apertura del solaio deve avere come minimo le dimensioni della scala meno tre gradini per il 15 o 14 alzate, meno due gradini per il 13 alzate, meno un gradino per il 12 alzate e meno zero per le 11 alzate.

IL FORO DEVE ESSERE

ANCORA REALIZZATO? Individua tra le 200 plantine quella che è più adatta al tuo vano scala: l'apertura



del solaio dovrà avere come minimo le dimensioni della plantina meno tre gradini per il 15 o 14 alzate, meno due gradini per il 13 alzate, meno un gradino per il 12 alzate e meno zero per le 11 alzate.


Pratique4 comprend 11, 12, 13, 14 ou 15 hauteurs avec supports en acier et un côté de garde-corps.

En consultant le **tableau 1**, en fonction de la hauteur que l'on veut atteindre, il faut trouver le nombre de hauteurs de votre escalier. Les plans indiquent les dimensions maximums et minimums de toutes les configurations réalisables. La disposition différente des marches et le choix des giron, de 16 cm, 17,2 cm et 18,5 cm permettent de réaliser 200 types de configurations différentes.


Pratique4 est réglable en giron, hauteur et rotation. Le sens de rotation de l'escalier peut être horaire ou antihoraire et est décidé lors de la pose.

LA TREMIE EXISTE ?

Cherchez parmi les 200 plans celui qui est inférieur aux dimensions de l'ouverture du plancher. Vous devez considérer que l'ouverture du plancher doit avoir au minimum les



tipologia di foro/
type de trémie/
tipo de hueco



configurazione a U/
configuration en U/
configuración en U



configurazione a L/
configuration en L/
configuración en L



configurazione a L/
configuration en L/
configuración en L

La scala è regolabile in pedata, alzata e rotazione/L'escalier est réglable en giron, hauteur et rotation/La escalera se puede regular en términos de huella, contrahuella y rotación.


dimensions de l'escalier moins trois marches pour les 15 ou 14 hauteurs, moins deux marches pour les 13 hauteurs, moins une marche pour les 12 hauteurs et moins zéro pour les 11 hauteurs.

LA TREMIE DOIT ENCORE


ÊTRE RÉALISÉE ? Trouvez parmi les 200 plans celui qui est le plus adapté à votre cage d'escalier : l'ouverture du plancher doit avoir au minimum les dimensions du plan moins trois marches pour les 15 ou 14 hauteurs, moins deux marches pour les 13 hauteurs, moins une marche pour les 12 hauteurs et moins zéro pour les 11 hauteurs.

Pratique4 consta de 11, 12, 13, 14 o 15 contrahuellas con soportes de acero y un lado de barandilla.

Consultando la **tabla 1**, identifique, en función de la altura que tiene que alcanzar, el número de contrahuellas de su escalera. Las plantas indican las dimensiones máximas y mínimas de todas las configuraciones realizables. La disposición distinta de los peldaños y la elección de las huellas (16 cm, 17,2 cm y 18,5 cm) permiten realizar 200 tipos de configuraciones diferentes.




lato di ringhiera/
1 côté de garde-corps/
1 lado de barandilla



2 lati di ringhiera/
2 côtés de garde-corps/
2 lados de barandilla

TIPOLOGIA DI SCALA/ TYPE D'ESCALIER/ TIPO DE ESCALERA	64
A	19 ÷ 23,5
B	59
C	24
E	4
F	67
P	60
H	2 ÷ 6
L	64
M	66
N	60
G	16/17,2/18,5
R	68
T	66 ÷ 70

le misure sono in cm/
les mesures sont en cm/
las medidas son en cm.



vista in pianta con ingombri/
vue d'ensemble avec encombrements/
vista de arriba y dimensiones

Scegli la tua configurazione/ sélectionnez votre configuration/ Elíja su configuración

Gli ingombri riportati nelle seguenti configurazioni A, L e U sono comprensivi della distanza minima che occorre lasciare dall'eventuale muro, pari a 2 cm/ Les encombrements indiqués dans les configurations en L, en L et en U comprennent la distance minimum qu'il faut laisser par rapport à un éventuel mur, soit 2 cm/ Las dimensiones indicadas en las siguientes configuraciones en L, Y U incluyen la distancia mínima que debe haber con respecto a la eventual pared, que equivale a 2 cm.




L (cm)	A (cm)	C (cm)
00	000-000-000	00

G= 16 G= 17,2 G= 18,5


Legenda / Légende / leyenda

- gradini regolabili in pedata/marches réglables en giron/peldaños regulables en términos de huella
- gradino finale/marche finale/peldaño final






11 ALZATE / CONFIGURAZIONE A L - 11 HAUTEURS / CONFIGURATION EN L - 11 CONTRAHUELLAS / CONFIGURACIÓN EN L







11 ALZATE / CONFIGURAZIONE A I - 11 HAUTEURS / CONFIGURATION EN I - 11 CONTRAHUELLAS / CONFIGURACIÓN EN I




11 ALZATE / CONFIGURAZIONE A U - 11 HAUTEURS / CONFIGURATION EN U - 11 CONTRAHUELLAS / CONFIGURACIÓN EN U



12 ALZATE / CONFIGURAZIONE A L - 12 HAUTEURS / CONFIGURATION EN L - 12 CONTRAHUELLAS / CONFIGURACIÓN EN L




12 ALZATE/CONFIGURAZIONE A I - 12 HAUTEURS/CONFIGURATION EN I - 12 CONTRAHUELLAS/CONFIGURACIÓN EN I




L (cm)	A (cm)
64	184-196-209


12 ALZATE/CONFIGURAZIONE A U - 12 HAUTEURS/CONFIGURATION EN U - 12 CONTRAHUELLAS/CONFIGURACIÓN EN U




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	148-154-161	129	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	129	117-119-122



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	145-146-148	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	145-146-148	117-119-122



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	161-163-166	85


L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	129	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	129	133-137-141



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	145-146-148	85



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	145-146-148	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	161-163-166	101-102-104


L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	129	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	129	149-154-159




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	145-146-148	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	161-163-166	68



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	161-163-166	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	177-181-185	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	209-215-222	68


13 ALZATE/CONFIGURAZIONE A L - 13 HAUTEURS/CONFIGURATION EN L - 13 CONTRAHUELLAS/CONFIGURACIÓN EN L




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	196-206-216		85



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	148-154-161		133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105		181-188-196




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68		213-223-233

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	180-188-198		101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142		149-154-159



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87		197-205-215


13 ALZATE/CONFIGURAZIONE A U - 13 CONTRAHUELLAS/CONFIGURATION EN U




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	164-171-179	129	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	148-154-161	129	85



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	129	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	129	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	129	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	129	149-154-159



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	129	165-171-178



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	148-154-161	145-146-148	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	145-146-148	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	145-146-148	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	145-146-148	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	145-146-148	133-137-141



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	145-146-148	149-154-159




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	161-163-166	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	161-163-166	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	161-163-166	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	161-163-166	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	161-163-166	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	177-181-185	85



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	177-181-185	68



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	177-181-185	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	193-198-203	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	177-181-185	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	193-198-203	85



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	209-215-222	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	193-198-203	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	209-215-222	85

13 ALZATE/CONFIGURAZIONE A I - 13 HAUTEURS/CONFIGURATION EN I
13 CONTRAHUELLAS/CONFIGURATION EN I




L (cm)	A (cm)
64	200-213-228


14 ALZATE/CONFIGURAZIONE A L - 14 HAUTEURS/CONFIGURATION EN L
14 CONTRAHUELLAS/CONFIGURATION EN L




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	196-206-216	101-102-104




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	212-223-235	85




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	228-240-253	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	161-163-166	85



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	145-146-148	149-154-159



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	161-163-166	117-119-122




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	148-154-161	149-154-159




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	164-171-179	133-137-141




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	180-188-198	117-119-122



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	161-163-166	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	161-163-166	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	161-163-166	101-102-104

14 ALZATE /CONFIGURAZIONE A L - 14 HAUTEURS /CONFIGURATION EN L - 14 CONTRAHUELLAS /CONFIGURACIÓN EN L



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	165-171-178	



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	213-223-233	




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	181-188-196	




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	229-240-252	

14 ALZATE /CONFIGURAZIONE A I - 14 HAUTEURS /CONFIGURATION EN I - 14 CONTRAHUELLAS /CONFIGURACIÓN EN I




L (cm)	A (cm)
64	216-230-246


14 ALZATE /CONFIGURAZIONE A U - 14 HAUTEURS /CONFIGURATION EN U - 14 CONTRAHUELLAS /CONFIGURACIÓN EN U



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	180-188-198	129	68



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	129	117-119-122



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	129	165-171-178

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	148-154-161	129	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	129	149-154-159




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	164-171-179	145-146-148	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	145-146-148	117-119-122



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	145-146-148	149-154-159




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	161-163-166	85



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	161-163-166	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	177-181-185	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	177-181-185	133-137-141


14 ALZATE/CONFIGURAZIONE A U - 14 CONTRAHUELLAS/CONFIGURACIÓN EN U




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	193-198-203	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	193-198-203	85



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	193-198-203	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	193-198-203	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	209-215-222	68



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	209-215-222	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	209-215-222	101-102-104



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	225-232-240	68



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	225-232-240	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	241-249-259	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	193-198-203	101-102-104


15 ALZATE/CONFIGURAZIONE A L - 15 CONTRAHUELLAS/CONFIGURACIÓN EN L




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	244-257-272		68



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	228-240-253		85



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	212-223-235		101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	180-188-198		133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	164-171-179		149-154-159




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	148-154-161		129




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124		197-205-215



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142		181-188-196




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	148-154-161		165-171-178



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87		229-240-252



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105		213-223-233



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	184-188-196		133-137-141

15 ALZATE/CONFIGURAZIONE A I - 15 HAUTEURS/CONFIGURATION EN I - 15 CONTRAHUELLAS/CONFIGURACIÓN EN I



L (cm)	A (cm)
64	232-248-265

15 ALZATE/CONFIGURAZIONE A U - 15 HAUTEURS/CONFIGURATION EN U - 15 CONTRAHUELLAS/CONFIGURACIÓN EN U



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	164-171-179	129	101-102-104



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	180-188-198	129	85



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	196-206-216	129	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	212-223-235	129	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	228-240-253	129	85



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	244-257-272	129	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	129	149-154-159




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	129	133-137-141



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	148-154-161	129	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	164-171-179	129	149-154-159




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	180-188-198	129	133-137-141



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	196-206-216	129	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	212-223-235	129	149-154-159




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	228-240-253	129	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	244-257-272	129	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	129	197-205-215




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	129	181-188-196




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	148-154-161	129	165-171-178




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	164-171-179	129	149-154-159



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	180-188-198	129	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	196-206-216	129	117-119-122




L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 180-188-198 145-146-148 68




L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 132-137-142 145-146-148 117-119-122



L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 84-85-87 145-146-148 165-171-178



L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 148-154-161 161-163-166 85




L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 100-102-105 161-163-166 133-137-141




L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 148-154-161 177-181-185 68




L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 164-171-179 145-146-148 85




L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 116-120-124 145-146-148 133-137-141




L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 68 145-146-148 181-188-196




L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 132-137-142 161-163-166 101-102-104




L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 84-85-87 161-163-166 149-154-159




L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 132-137-142 177-181-185 85




L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 148-154-161 145-146-148 101-102-104




L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 100-102-105 145-146-148 149-154-159



L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 164-171-179 161-163-166 68



L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 116-120-124 161-163-166 117-119-122




L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 68 161-163-166 165-171-178




L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 116-120-124 177-181-185 101-102-104




L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 100-102-105 177-181-185 117-119-122




L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 132-137-142 193-196-203 68




L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 84-85-87 193-198-203 117-119-122




L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 100-102-105 209-215-222 85



L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 100-102-105 225-232-240 68




L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 84-85-87 241-249-259 68



L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 84-85-87 177-181-185 133-137-141



L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 116-120-124 193-198-203 85




L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 68 193-198-203 133-137-141



L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 84-85-87 209-215-222 101-102-104



L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 84-85-87 225-232-240 85




L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 68 241-249-259 85




L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 68 177-181-185 149-154-159




L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 100-102-105 193-198-203 101-102-104




L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 116-120-124 209-215-222 68




L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 68 209-215-222 117-119-122




L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 68 225-232-240 101-102-104




L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 68 257-267-277 68



L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 68 177-181-185 149-154-159



L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 100-102-105 193-198-203 101-102-104




L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 116-120-124 209-215-222 68



L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 68 209-215-222 117-119-122



L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 68 225-232-240 101-102-104



L (cm) A (cm) B (cm) C (cm)
64 68 257-267-277 68