





## K 2 Edition Universelle

Le K 2 Universal Edition est l'outil parfait pour une utilisation occasionnelle, pour nettoyer des saletés légères autour de votre maison (vélo, outillage de jardin ou meubles de jardin).



### 1 Rangement pour câble d'alimentation

- Le câble d'alimentation se stock facilement dans le compartiment dédié.



### 2 Rangement des accessoires intégré

- Stockage des accessoires sur l'appareil



### 3 Système Quick Connect

- Connection - déconnection rapide du flexible grâce au système Quick Connect



### 4 Dimensions compactes et poids réduit

- Transport et stockage facile



## K 2 Edition Universelle

- Moteur refroidi par eau
- Stockage facilité des accessoires et flexibles sur la machine.
- Système Quick Connect

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.673-000.0	
<b>Code EAN</b>	4054278629889	
<b>Pression</b>	bar / MPa	110 / 11
<b>Niveau de pression</b>	Haute pression	
<b>Débit</b>	l/h	360
<b>Température maxi d'admission</b>	Température max. eau (°C)	max. 40
<b>Puissance raccordée</b>	kW	1,4
<b>Poids (sans accessoires)</b>	kg	3,8
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	mm	182 x 280 x 390
<b>Raccordement électrique</b>	V / Hz	220-240 / 50-60
<b>Superficie de nettoyage</b>	m <sup>2</sup> /h	20

### Équipement

<b>Poignée-pistolet haute pression</b>	G 120 Q	
<b>Jet Vario Power</b>	-	
<b>Rotabuse</b>	■	
<b>Flexible haute pression</b>	m	3
<b>Filtre à eau intégré</b>	■	
<b>Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4"</b>	■	

■ Standard.

# K 2 EDITION UNIVERSELLE

## 1.673-000.0

**KÄRCHER**


		Référence				Prix	Descriptif	
<b>Lances</b>								
DB 120 Rotabuse (K 2/3 type)	1	2.642-727.0					Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme d'entrée pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 et K 3. Pour des saletés particulièrement tenaces qui se trouvent sur des surfaces moussues ou altérées.	■
Lance télescopique 4 m max	2	2.642-347.0					Lance télescopique d'une portée de 4m. Idéale pour le nettoyage haute pression confortable de volets roulants et autres zones situées en hauteur.	□
Protection anti-éclaboussures	3	2.642-706.0					La protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des bords.	□
Lance pour accès difficile	4	2.638-817.0					Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule.	□
Rallonge de lance 0,4 m	5	2.643-240.0					Rallonge de lance avec 0,5 m. Pour un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	□
Lance Vario Power 360° K5-K7	6	2.643-254.0					La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins - et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.	□
VP 120 Lance Vario Power (K 2/3 type)	7	2.642-724.0					Lance Vario Power pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2-K 3. Réglable en continu d'un jet à détergent à basse pression à un jet à haute pression, en tournant tout simplement la lance.	□
<b>Lavage des sols</b>								
T 3xx 2020 SZ	8	2.644-084.0						□
PS 30 Powerschrubber Flächenreiniger	9	2.644-123.0						□
PS 40 brosse haute performance nettoyeur	10	2.643-245.0					Brosse avec 3 buses haute pression intégrées pour un résultat de nettoyage optimal des sols. Élimine facilement les salissures incrustées sur tout type de surfaces.	□
T-Racer 350	11	2.643-252.0					Accessoire de nettoyage idéal pour toutes les surfaces planes (terrasses, murets, portes de garage). Ses deux buses montées sur hélice nettoient rapidement sans traces et sans projections d'eau.	□
Buse de rechange	12	2.643-338.0					Buses de rechange grande qualité pour tous les T-Racer (sauf T 350) des classes K2-K7, kit nettoyage gouttières PC 20 pour K3-K7 ainsi que kit nettoyage châssis pour K2-K5.	□
<b>Brosses de lavage</b>								
Brosse rotative haute pression WB 150	13	2.643-237.0					Premier accessoire à combiner le nettoyage haute pression à l'action d'une brosse, pour un nettoyage plus rapide de 30%, efficace et sans effort.	□
WB 120	14	2.644-060.0						□
WB 120 Car & Bike	15	2.644-129.0						□
Brosse triangulaire	16	2.643-233.0					Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm.	□
Brosse de lavage pour jantes	17	2.643-234.0					Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



		Référence				Prix	Descriptif	
Brosse rotative avec réglage du détergent	18	2.643-236.0					Pour nettoyer sans effort toutes les surfaces lisses (peinture, verre, plastique,...) grâce aux poils doux entraînés par le jet d'eau.	<input type="checkbox"/>
Brosse simple	19	6.903-276.0					Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.	<input type="checkbox"/>
<b>Poignées-pistolets haute pression</b>								
G 180 Q Pistolet pour tous les K avec Quick Connect	20	2.642-889.0					Le nouveau poignée-pistolet, équipé du Quick Connect G 180 Q, est 13 cm plus long et offre maintenant un confort et une ergonomie encore plus améliorés en utilisant un nettoyeur haute pression de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexible haute pression de rechange : avec système anti-twist et Quick Connect</b>								
H 10 Q Flex, PremiumFlex Anti-Twist	21	2.643-585.0					Flexible haute pression PremiumFlex de 10 m avec système antiville pour un travail plus facile. Raccord pratique Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur, ni aux appareils K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
<b>Nettoyage de tuyaux</b>								
Nettoyeur canalisations/ gouttières 20m	22	2.642-240.0					Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Avec 20 m de flexible haute pression.	<input type="checkbox"/>
PC 15 Set de canalisation 15 m	23	2.637-767.0					Kit débouche canalisations avec flexible de 15m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	<input type="checkbox"/>
Débouche canalisations 7,5m	24	2.637-729.0					Kit débouche canalisations avec flexible de 7,5m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	<input type="checkbox"/>
<b>Canon à mousse</b>								
Canon à mousse FJ 0,6 l.	25	2.643-147.0					Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc.	<input type="checkbox"/>
Canon à mousse Connect'n'Clean	26	2.643-144.0					Le canon à mousse Connect'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1.	<input type="checkbox"/>
<b>Divers</b>								
Kit de sablage	27	2.638-792.0					Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produits de sablage Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Filtre à eau	28	4.730-059.0					Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	<input type="checkbox"/>
Kit de joints toriques de rechange	29	2.640-729.0					Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



# K 2 EDITION UNIVERSELLE

## 1.673-000.0

**KÄRCHER**



		Référence					Prix	Descriptif	
<b>Rangements de tuyaux et dévidoirs</b>									
Station d'arrosage HR 7315 Kit	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Chariot dévidoir HT 3420 Kit	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau 20m-15mm									<input type="checkbox"/>
Station d'arrosage HR 7315 Kit tuyau 15m-15mm	3	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
<b>Tuyaux</b>									
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	4	2.645-156.0						Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	<input type="checkbox"/>
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	5	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	6	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	7	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PrimoFlex Premium 1/2"-20m	10	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
<b>Raccords universels et connecteurs</b>									
Raccord universel plus	11	2.645-193.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel plus aquastop	12	2.645-194.0							<input type="checkbox"/>
Raccord universel Standard Aquastop	13	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Raccord universel Standard	14	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.