



27 473 001 EUPHORIA SYSTÈME COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR MONOCOMMANDE




DESCRIPTION DU PRODUIT


- Composé de :
- Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
- **Mitigeur monocommande avec inverseur**
- Permet le changement entre:
- Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
- **3 jets :**
- Rain, SmartRain, Jet
- Avec rotule
- Angle de rotation $\pm 15^\circ$
- Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)
- **3 jets :**
- Rain, SmartRain, Massage
- Curseur ajustable en hauteur
- Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min
- **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm
- **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme
- **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable
- **GROHE SprayDimmer** contrôle du débit
- Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
- Inner WaterGuide, longévité maximale
- Système anti-torsion



27 473 001 EUPHORIA SYSTÈME COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR MONOCOMMANDE



27 473 001 EUPHORIA SYSTÈME COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR MONOCOMMANDE



PIÈCES DÉTACHÉES

- 1: Levier (N ° de commande 46726000)
- 2: Capuchon de recouvrement (N ° de commande 46025000)
- 3: Cartouche (N ° de commande 46048000)
- 4: Bouton d'inverseur (N ° de commande 65648000)
- 5: Mécanisme d'inverseur (N ° de commande 65655000)
- 6: Clapets anti-retours (N ° de commande 08565000)
- 7: Ecrou chromé avec partie fileté 1/2" ;

(N ° de commande 45044000)
- 8: Raccord S mural (N ° de commande 12662000)
- 9: Curseur (N ° de commande 12140000)
- 10: Filtre (N ° de commande 0700200M)
- 11: Filtre (N ° de commande 48007000)
- 12: Joint fibre 15x21 (N ° de commande 0138900M)
- 13: Embout de barre (N ° de commande 48279000)
- 14: Colonne de douche (N ° de commande 48053000)*
- 15: Colonne de douche (N ° de commande 48054000)*
- 16: Clé spéciale (N ° de commande 19377000)*
- 17: Limiteur de température (N ° de commande 46375000)*
- 18: Bras pour colonne de douche (N ° de commande 14047000)*

*Accessoires spéciaux