


Unical®

TUA




3D edition



Le poêle personnalisable

- Poêle à granulés de bois (pellets) compact au look original
- Panneau frontal de protection disponible en 4 versions exclusives
- Classe énergétique : A+
- Ventilateur pour une meilleure diffusion de l'air dans l'ambiance
- Emissions réduites et haut rendement
- Puissance thermique de 6,2 kW

5 ANNEES
DE GARANTIE
CORPS DU POELE




3D



skull



classic




grandmother

CHOISIS TON STYLE

et change quand tu veux



SKULL edition





- Tableau de commande intégré dans le panneau d'habillage supérieur
- Chambre de combustion en acier recouverte de réfractaire, avec creuset de combustion en fonte
- Classe d'efficacité environnementale : 4
- Bac de récupération des cendres pratique



**Module
WI-FI
(en option)**

Au moyen d'une application dédiée, il est aussi possible de gérer le poêle à distance avec son smartphone/tablette.

**Télécommande
multifonction
(en option)**

Permet de gérer, régler et programmer aisément le poêle à distance.



Données techniques et dimensions

TUA		
DEBIT THERMIQUE AU FOYER	kW	6,15
PUISSANCE NOMINALE	kW	5,53
PUISSANCE REDUITE	kW	2,5
CLASSE DE RENDEMENT		A+
RENDEMENT (à la puissance nominale - réduite)	%	90 - 93,5
CONSOMMATION DE GRANULES (PELLETS) (min - max)	kg/h	0,5 - 1,2
CAPACITE RESERVOIR DE GRANULES (PELLETS)	l/kg	17 / 11
AUTONOMIE (à la puissance nominale - réduite)	h	9 / 22
TEMPERATURE DES FUMÉES (min-max)	°C	97-175,2
DEBIT MASSIQUE DES FUMÉES (min-max)	g/s	3,81 - 2,11
TIRAGE CONSEILLE A LA BASE DU CONDUIT DE CHEMINEE	Pa	10
EMISSIONS DE CO (à puissance nominale - réduite) à 13% de O ₂	mg/m ³	185,6 - 633,2
VOLUME A CHAUFFER (sur la base d'un local bien isolé)	m ³	160
ALIMENTATION ELECTRIQUE	V-hz	230-50
PUISSANCE ELECTRIQUE ABSORBEE (en régime / à l'allumage)	W	100 - 300
CONDUIT D'EVACUATION DES FUMÉES	mm Ø	80
POIDS NET A VIDE	kg	45



Unical[®]



www.unical.eu