




26 507 LS0 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE




DESCRIPTION DU PRODUIT

- Composé de :
 - Bras de douche horizontal 450 mm
 - Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
 - Thermostatique SmartControl apparent
 - Permet le changement entre:
 - Douche de tête Rainshower SmartActive 310
 - GROHE jets PureRain et jet central
 - Douchette Euphoria 110 Massage, blanche
- **3 jets :**
 - Rain, SmartRain, Massage
 - Curseur ajustable en hauteur
 - Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme
- **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable
- **GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures
- **GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- **GROHE ProGrip** avec surface moletée
- **GROHE EcoJoy** économie d'eau
- **GROHE SafeStop** butée à 38°C
- **GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)
- Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
- Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
- Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
- Inner WaterGuide, longévité maximale
- Système anti-torsion
- Débit minimum nécessaire 7 l/min.

26 507 LS0 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



26 507 LS0 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



PIÈCES DÉTACHÉES

- 1: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (N ° de commande 47439000)
- 2: Cartouche (N ° de commande 48297000)
- 3: Clapets anti-retours (N ° de commande 49069000)
- 4: Clapets anti-retours (N ° de commande 08565000)
- 5: Curseur (N ° de commande 48177000)
- 6: Filtre (N ° de commande 0700200M)
- 7: Embout de barre (N ° de commande 48279000)
- 8: Câble d'épaisseur (N ° de commande 27180000)*
- 9: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (N ° de commande 47175000)*
- 10: Clé (N ° de commande 49059000)*
- 11: Colonne de douche (N ° de commande 48497000)*
- 12: Colonne de douche (N ° de commande 48498000)*

*Accessoires spéciaux